

Capadur

Holzschutz in den schönsten Farben



Wer sich für Produkte aus dem Hause Caparol entscheidet, weiß immer, was er hat: gleichbleibend hohe Qualität. Das gilt auch für die neuen Capadur-Holzlasuren, mit denen Caparol seine Produktpalette erweitert. Neben Farben und Lacken steht Ihnen nun auch ein leistungsstarkes Holzschutzprogramm zur Verfügung. Der große Vorteil: Alle Beschichtungen können über das Caparol 3D-System für Baufarben optimal aufeinander abgestimmt werden.

Capadur



Das neue Holzschutzprogramm in Spitzen-Qualität

Alles unter einem Dach: Haus des Handwerks, Ober-Ramstadt

Das Capadur-Holzschutzprogramm: Wirksamer Schutz gegen Wind und Wetter

Holz braucht Schutz, gerade wenn es ständig der Witterung ausgesetzt ist. Denn Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und nicht zuletzt Pilzbefall greifen die Oberfläche an und können sie zerstören. Das Capadur-Holzschutzprogramm schützt das Holz vor diesen holzerstörenden Faktoren und erhält es viele Jahre lang.

Capadur-Holzlasuren eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Holzarten und Einsatzbereiche. Ob im Außen- oder Innenbereich, ob Erstanstrich oder Renovierung – das neue Capadur-Holzschutzprogramm bietet Imprägnierungen, farbige Lasuren mit Dauer-UV-Schutz, deckende Holz-anstriche und Versiegelungen für Böden und Treppen.




Mit **Capadur**

stimmt die Mischung:

Holzveredelung in den

schönsten Farben





Freuen Sie sich auf die große Auswahl an Farben, und setzen Sie bei Ihren Instandsetzungsarbeiten und Verschönerungsmaßnahmen auf die erstklassige Töntechnologie von Caparol. Neben den klassischen Lasurfarbtönen sind alle Produkte in nahezu unbegrenzter Vielfalt abtönbar.

3D-System für Baufarben

Vielfache Gestaltungsmöglichkeiten bietet Ihnen eine abgestimmte Auswahl von Farbtönen aus dem 3D-System für Baufarben. Wählen Sie einfach Ihren Wunschfarbton aus der Capadur-Farbkollektion aus, das sind über 90 Töne für die kreative Gestaltung Ihrer Applikationen. Und egal, ob Sie die klassischen Naturfarbtöne oder individuelle Farbnuancen verwenden, Sie haben immer die Sicherheit eines leistungsfähigen Holzschutzsystems.

ColorExpress Töntechnologie

Auf den Tönanlagen für wässrige und lösemittelhaltige Produkte (Capamix und Capalac-mix) des ColorExpress Systems tönen wir für Sie alle Qualitäten des Capadur-Holzschutzprogramms ab. Dabei können Sie neben den Farbtönen unserer Lasurkollektion auch die Töne anderer Farbkollektionen wählen und sich zusätzlich ausgefallene Wunschfarbtöne ausmischen lassen. Die speziellen Caparol-Lasurpigmentpasten gewährleisten immer eine optimale Farbtongestaltung.

Die neue Capadur-Farbkarte mit über 90 Lasurfarbtönen



ColorExpress Töntechnologie: die neue Super-Mix-5000-Anlage

Das Capadur-Holzschutzprogramm: wirtschaftlich, sparsam, einfach

Mit dem leistungsstarken Capadur-Holzschutzprogramm können Sie aus dem vollen schöpfen. Es bietet Ihnen Lösungen für fast alle Einsatzbereiche und qualitativ hochwertige Produkte, mit denen sich beste Ergebnisse erzielen lassen.

Capadur ImprägnierLasur

Offenporige, imprägnierende und fungizid eingestellte Holzschutzlasur mit RAL-Gütezeichen für den Außenbereich.

Schützt vor Bläue- und Pilzbefall, bietet hohen UV-Schutz und Wetterschutz für nicht maßhaltige Holzbauteile. Capadur ImprägnierLasur ist in Kombination mit Capadur F7-LangzeitLasur auch optimal für maßhaltige Bauteile wie Fenster geeignet.

Capadur F7-LangzeitLasur

Mittelschichtige, hoch wetterbeständige Holzlasur mit bestmöglichem UV-Schutz für den Außen- und Innenbereich.

Feuchteschutz von außen und hoher Diffusionsfähigkeit von innen ergibt einen atmungsaktiven Wetterschutz speziell für maßhaltige Holzbauteile und garantiert somit lange Haltbarkeit. Auch bei großen Flächen sowie Fenstern und Türen ist durch die lange Offenzeit ein ansatzfreies und leichtes Verarbeiten möglich.

Extrem hochwertiger UV-Schutz mit Langzeitwirkung durch spezielle transparente Eisenoxidpigmente. Die Kombination von

Capadur UniversalLasur

Dünnschichtige und fungizid eingestellte 1-Topf-Holzschutzlasur für alle Holzbauteile mit bester Wetterbeständigkeit im Außenbereich.

maßhaltig bearbeitet werden. Die Lasur gewährleistet Holzschutz, Farbigkeit, UV-Schutz, Wetterschutz und Feuchteschutz. Durch die hervorragende Diffusionsfähigkeit, die Elastizität und sehr gute Haftungseigenschaften auf Holz ist ein Abblättern auf nicht maßhaltigen Hölzern ausgeschlossen. Die tropfgehemmte Einstellung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten auch über Kopf.

Mit der Capadur UniversalLasur können alle Holzbauteile von maßhaltig bis nicht

Capadur DecorLasur

Umweltfreundliche, wasserverdünnbare und wirkstofffreie Holzlasur für den Außen- und Innenbereich.

Die thixotrope Einstellung der Capadur DecorLasur sorgt für tropffreie und geschmeidige, optimale Verarbeitungseigenschaften bei ausreichender Offenzeit. Die besonderen Eigenschaften sind: hoher UV-Schutz, Blockfestigkeit und Elastizität, Wasserdampfdiffusionsfähigkeit mit hoher Feuchtigkeitsstabilität und lange Haltbarkeit.

Capadur Color

Wetterschutzfarbe für deckende, dauerhafte und seidenmatte Holzanstriche im Außen- und Innenbereich.

Hochelastische und diffusionsfähige Beschichtung für Holz, speziell für nicht maßhaltige Bauteile. Capadur Color ist dünnfilmig, tropfgehemmt, holzstruktur-erhaltend, hochdeckend mit hoher Wetterbeständigkeit, leicht und angenehm zu verarbeiten.

Capadur ParkettLack

Hochglänzend und seidenmatt. Wasserverdünnbarer, glasklar auf-trocknender, hochstrapazierfähiger PU-Lack für Böden und Treppen aus Holz im Innenbereich.

Trittfest, kratzfest, wasserfest und reinigungsmittelfest mit schneller Belastbarkeit nach dem Beschichten ist dieser Klarlack ideal für Parkett, Dielen und Treppen aus Holz geeignet. Ebenso ist die Haftung auf industriell beschichtetem Holzparkett und Laminatböden optimal.

Wirtschaftlich

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das Capadur-Programm vorbildlich. So können zum Beispiel mit Capadur UniversalLasur, einer echten 1-Topf-Lasur, rationell und ohne den Einsatz weiterer Produkte alle Holzbauteile im Außenbereich lasiert werden. Diese Holzlasur ermöglicht sogar das Einsparen eines Arbeitsganges, indem die Holzimprägnierung direkt mit dem gewünschten Farbton ausgeführt wird.

Sparsam

Für noch mehr Sparsamkeit sorgen die restentleerbaren Consafe-Gebinde der Capadur ImprägnierLasur, UniversalLasur und der Capadur F7-LangzeitLasur.

Einfach

Die Verarbeitung der Capadur-Produkte geht leicht von der Hand. Dank ihrer Offenzeit können große Flächen ansatzfrei beschichtet werden. Überkopfarbeiten ist zum Beispiel bei der F7-LangzeitLasur kein Problem – sie ist tropfarm eingestellt.

		Maßhaltige Bauteile	Begrenzt maßhaltige Bauteile	Nicht maßhaltige Bauteile
Systeme zur Beschichtung von Holz im Außenbereich	lasierend, lösemittelhaltig	1x Capadur ImprägnierLasur 2x Capadur F7-LangzeitLasur	2x Capadur ImprägnierLasur 1x Capadur F7-LangzeitLasur	3x Capadur ImprägnierLasur
		3x Capadur UniversallLasur	3x Capadur UniversallLasur	2x Capadur UniversallLasur ³⁾
	lasierend, wasserverdünnbar	1x Capacryl Holzschutz-Grund ¹⁾ 3x Capadur DecorLasur	1x Capacryl Holzschutz-Grund ¹⁾ 3x Capadur DecorLasur	1x Capacryl Holzschutz-Grund ¹⁾ 2x Capadur DecorLasur
		deckend, wasserverdünnbar	—	1x Capacryl Holzschutz-Grund ¹⁾ 1x Capacryl Holz-IsoGrund ²⁾ 2x Capadur Color

		Grundierung	Schlußbeschichtung	
Systeme zur Beschichtung von Holz im Innenbereich	lasierend, lösemittelhaltig	1x Capadur F7-LangzeitLasur ⁴⁾	1–2x Capadur F7-LangzeitLasur	1) Alternativ kann Capalac Holz-Imprägniergrund oder Capadur ImprägnierLasur eingesetzt werden.
	lasierend, wasserverdünnbar	1x Capadur DecorLasur ⁴⁾	1–2x Capadur DecorLasur	
	deckend, wasserverdünnbar	1x Capacryl Holz-IsoGrund ²⁾	1–2x Capadur Color	2) Bei hellen Farbtönen 1x Capacryl Holz-IsoGrund zur Isolierung von Holzinhaltstoffen und Aststellen.

3) Es ist sinnvoll, nach ca. 1 Jahr einen Auffrischungsanstrich mit Capadur UniversallLasur auszuführen, da so feine Haarrisse geschlossen werden. Dadurch erreicht man eine Verlängerung der Haltbarkeit.

4) In der Regel farblos, zur Egalisierung der Saugfähigkeit.



Niederlassung Berlin
 Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
 Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88



Vertriebsservice Ober-Ramstadt

■ Region Nord	Telefon	(0 61 54)	71 17 21
	Fax	(0 61 54)	7 15 00
■ Region West	Telefon	(0 61 54)	71 17 23
	Fax	(0 61 54)	7 15 55
■ Region Mitte	Telefon	(0 61 54)	71 17 24
	Fax	(0 61 54)	71 10 46
■ Region Süd	Telefon	(0 61 54)	71 17 25
	Fax	(0 61 54)	7 16 04
■ Region Ost	Telefon	(0 61 54)	71 17 22
	Fax	(0 61 54)	7 16 02

Technische Kundenberatung

Bundesgebiet	Telefon	(0 61 54)	71 17 77
	Fax	(0 61 54)	71 13 51

Planer- und Objektservice

Bundesgebiet	Telefon	(0 61 54)	7 15 24
	Fax	(0 61 54)	7 15 10
		(0 61 54)	71 13 51

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
 D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA AG
 Werk Fürstenwalde
 D-15517 Fürstenwalde

LACUFA AG
 Köthen Lacke GmbH
 D-06366 Köthen

LACUFA AG
 Werk Nerchau
 D-04685 Nerchau

OOO SP "LACUFA-TWER"
 RU-170039 Twer

Neue Meldorfer Flachverblender GmbH & Co KG
 D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm GmbH + Co Dämmstoffe, Dämmsysteme KG
 D-69493 Hirschberg-Großsachsen

Caparol France S.a.r.l.
 F-77130 Montereau

Caparol Italiana GmbH & Co. KG
 I-20080 Vermezzo (MI)

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.
 A-4320 Perg

Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie Gesellschaft m.b.H.
 A-4320 Perg

AB N. Haglund Färgindustri
 S-40013 Göteborg

Rupf + Urfer AG
 CH-8604 Volketswil

DAW Benta Romania S.R.L.
 RO-4323 Targu Mures

LITHODECOR Naturstein GmbH & Co KG
 D-08525 Plauen

Vertriebsgesellschaften

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG
 Roßdörfer Straße 50
 D-64372 Ober-Ramstadt

Niederlassung Berlin
 Schnellerstraße 141
 D-12439 Berlin

Caparol Belgium bvba/sprl
 B-3530 Houthalen

Caparol España, S.L.
 E-46190 Ribarroja (Valencia)

Caparol Farben AG
 CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
 H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
 Dubai · U.A.E.

Caparol Nederland
 NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
 PL-02-903 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
 BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
 SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H.
 A-1222 Wien

Česky Caparol, spol. s r.o.
 CZ-37001 České Budějovice
 CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
 HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol Bulgaria Repräsentanz
 BG-1784 Sofia

S. C. Caparol România S.R.L.
 RO-73103 București

TINTAS CAPAROL LDA
 P-8365 Armação de Pêra

LACUFA AG
 Lacke und Farben
 D-12439 Berlin

CAPAROL OOO
 RU-117313 Moskau

LACUFA AG, Büro Moskau
 RU-117313 Moskau

LACUFA AG, Büro Kiew
 UA-03057 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
 LV-1067 Riga

BY-220039 Minsk
 EE-80023 Pärnu
 LT-2012 Vilnius

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

TR-81090 Bostanci-Istanbul

PermaRock Products Ltd.
 GB-Leicestershire LE11 5TW

RIORDAN & CO (PTY) LTD.

Johannesburg /

Rep. of South Africa

SP DISKOM

BY-224025 Brest

Berolina Color GmbH

GE-380019 Tbilisi

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und

Tapetenvertrieb

Gesellschaft m.b.H.

A-1050 Wien

Fachmaart Robert Steinhäuser SARL

L-3364 Leudelange

Rockidan as

DK-6200 Aabenraa



Qualität erleben.